

Find The **Right Design**
Easier **With NESTECH**

فهرست

۶

کلید و پرز ÉVIDENTE

۲۶

کلید و پرز CRYSTAL

۳۲

کلید و پرز REFINE

۳۶

پرز رو میزی KOMPAKT

۴۰

اطلاعات سفارش محصولات

۴۶

اطلاعات فنی و سیم کشی



NESTECH تولیدکننده طیف گسترده‌ای از محصولات کلید و پرزهای کلاسیک تا سیستم‌های هوشمند است. کیفیت بالای محصولات، نشان از به کارگیری مواد اولیه بسیار مرغوب و عبور از یک فرایند کنترل کیفی دقیق است. اولویت اصلی گروه NESTECH ارائه محصولاتی با کیفیت بسیار بالا و همچنین ارائه خدماتی بی نظیر به مشتریان است.

KOMPAKT

پریز رومیزی



پریز رومیزی در دو مدل دو پریز با شارژر USB و سه پریز، در دو رنگ مختلف تولید و عرضه می‌شود. جنس بدنه این محصول از آلومینیوم می‌باشد. پریزهای رومیزی در سطوح مختلف به صورت توکار در مکان‌هایی مثل آشپزخانه یا میز کنفرانس به راحتی قابل نصب است.

مدل سه پریز

مدل دو پریز + دو شارژر USB




Refine

کلید و پریز پلکسی گلس



کادرهای کلید و پریز سری REFINE دارای طراحی ظریف و جلوه‌ای زیبا است. این کادرها از جنس پلکسی گلس بسیار باکیفیت ساخته شده اند که همانند سری CRYSTAL پرداخت شده و درخشش بسیار بالایی دارد. از آنجایی که این محصول اقتصادی‌تر از سری CRYSTAL است می‌توان در پروژه های خاص انبوه‌سازی نیز اجرا کرد.

کادر های یک تا چهار خانه



CRYSTAL

کلید و پریز کریستال



کادرهای کلید و پریز سری CRYSTAL از شیشه‌های کریستالی بسیار شفاف ساخته شده‌اند. جنس این کادرها به گونه‌ای است که در برابر ضربه و هرگونه خط و خش کاملاً مقاوم و مستحکم است. همچنین جلا و درخشندگی قابل توجه آن باعث می‌شود در پروژه‌های لوکس بسیار چشمگیر باشد.

کادر های یک تا چهار خانه



évidente

کلید و پریز کلاسیک




کلید و پریزهای ÉVIDENTE به عنوان سری پایه محصولات NESTECH عرضه می‌شود. این کلید و پریزها از جنس پلی کربنات است که در رنگ‌بندی منحصربه‌فرد خود در دکوراسیون ها و پروژه های مختلف قابل اجرا است. تنوع آن شامل کلیدهای یک تا سه پل، کادرهای یک تا چهارخانه، پریز ارتدار و پریز با شارژر USB و انواع دیگر پریزها می‌باشد.


کلید روشنایی یک تا سه پل، پریز ارتدار، پریز با شارژر USB، پریز تلفن و شبکه، پریز آنتن تلویزیون



évidente

... IS PURE DESIGN





A CLASSIC IS ADVANCED

This series convinces with its minimalist design and clear design language.



نصب سریع و آسان

مکانیزم‌های NESTECH دارای یک حلقه فلزی با مقاومت بسیار بالا هستند. چنگه‌های تعبیه شده در دو طرف مکانیزم، نصب کلیدها را روی دیوار دقیق تر و راحت تر می‌کند. این مکانیزم‌ها در انواع قوطی‌های برق و روی سطوح مختلف به سادگی نصب می‌شوند.



سیم کشی ساده و ایمن

مکانیزم به گونه‌ای طراحی شده است که مراحل سیم‌کشی و نصب آن در قوطی برق به سادگی و با کمترین خطا انجام می‌شود. همین ویژگی باعث می‌شود که مکانیزم‌ها در مدت زمان کوتاهی به آسانی نصب شوند.

حلقه فلزی مقاوم

این حلقه فلزی مقاوم با تحمل فشار بالا سبب پایداری و ثبات محصول روی دیوار می‌شود.

قابل نصب در انواع قوطی

ضخامت این محصول حدود ۲۶ میلی متر است. به طوری که فاصله‌ی مناسبی بین کلید تا قوطی برق برای سیم‌کشی ایجاد می‌کند.

نصب توسط چنگه

چنگه‌ها به نرمی از دو طرف باز می‌شوند که این حالت باعث نصب و تنظیم بهتر و دقیق‌تر محصول روی دیوار می‌شود.


عملکرد برگشتی چنگه

فنر به کاربرده شده در مکانیزم چنگه، فرایند نصب و تنظیم محصول در قوطی برق را آسان تر می‌کند.

نصب ثابت و پایدار

چنگه به گونه‌ای ساخته شده است که به سادگی در بدنه قوطی برق قفل می‌شود و باعث ثابت ماندن مکانیزم روی دیوار می‌شود.

*چنگه مقاوم و مستحکم که به فنر مجهز هستند، با قابلیت جمع شدن به داخل این امکان را می‌دهند که مکانیزم به راحتی درون قوطی برق نصب یا خارج گردد.



طراحی ایمن ترمینال‌ها

ترمینال‌های مکانیزم و پیچ‌های غیرهم‌سطح آن به گونه‌ای طراحی شده است که هیچ قسمت الکتریکی با دست تماس مستقیم ندارد. همچنین این طراحی به هدایت مستقیم و آسان سیم‌ها درون ترمینال کمک می‌کند.

ترمینال با دو ورودی

هر یک از ترمینال‌های مکانیزم NESTECH دارای دو ورودی مستقل هستند که سیم‌کشی را راحت تر و ایمن تر می‌کنند.

سیم‌کشی ایمن

نقشه سیم‌کشی چاپ شده در پشت مکانیزم، نوع کلید و نقاط اتصال سیم به ترمینال‌ها را به وضوح نشان می‌دهد که سبب جلوگیری از خطای سیم‌کشی می‌شود.

دو روش نصب

مکانیزم‌های NESTECH را می‌توان با استفاده از چنگه یا پیچ در انواع قوطی‌های برق و روی سطوح مختلف نصب نمود.




نصب آسان کلید تنها در سه مرحله

به کمک رابط نگهدارنده و
پین‌های رویه کلید


۲

رابط نگهدارنده مکانیزم دارای چهار
نقطه اتصال می‌باشد که کادر را
به صورت ثابت و محکم در جای
خود نگه می‌دارد.




۱

اضافه شدن رابط نگهدارنده
(آداپتور) روی مکانیزم کلیدهای
ÉVIDENTE باعث راحت‌تر شدن
روند نصب می‌شود.




۳

پین‌های تعبیه شده در پشت رویه کلیدهای
ÉVIDENTE اتصال آن‌ها را روی مکانیزم بدون
استفاده از پیچ به آسانی فراهم می‌کند.



THE SYSTEM PRINCIPLE



رابط نگهدارنده یا آداپتور، قابل نصب روی
مکانیزم کلید، با طول عمر بسیار بالا

متریال محفظه و صفحه از جنس پلی کربنات،
نسوز و مقاوم در دمای بالا

کادر و رویه کلید ساخته شده از پلی کربنات
با طراحی کاملاً مینیمال و ظریف، مستحکم و
مقاوم در برابر حرارت

حلقه فلزی، ضد زنگ، کاملاً مقاوم و مستحکم
با ضخامت ۱ میلی‌متر



پریز ارت دار




کلید روشنایی



پریز تلفن



پریز ارت دار و شارژر USB





REDUCED TO THE ESSENTIALS

The striking, straight line look of evident series perfectly complements modern furnishing styles.

کادر کلید و پریز

کادرهای یک تا چهار خانه از دیگر محصولات ÉVIDENTE می‌باشند. این کادرها از جنس پلی‌کربنات با کیفیت و مرغوب ساخته شده‌اند. کادرهای ÉVIDENTE دارای تنوع رنگی سفید، مشکی و بژ هستند. طراحی کلاسیک و رنگ‌بندی این کادرها انتخاب آن‌ها را برای استفاده در انواع دکوراسیون‌ها آسان می‌کند.



کادر یک خانه
82 x 82 x 10 mm




کادر دو خانه
82 x 157 x 10 mm



کادر سه خانه
82 x 228 x 10 mm



کادر چهار خانه
82 x 299 x 10 mm



VARIETY


ÉVIDENTE enables greatest convenience in a timeless design. This series can be used in all 1-gang to 4-gang frames and fits in every commercially available deep flush-mounting box.

همه در یک قاب

استفاده از کادرهای دو تا چهار خانه ÉVIDENTE پس از نصب مکانیزم‌های مختلف در کنار یکدیگر، جلوه زیبایی به محیط اطراف می‌بخشد. هرچند، مکانیزم‌های مختلف را می‌توان با استفاده از کادرهای تک خانه به صورت مجزا و با رعایت فاصله استاندارد در کنار یکدیگر نصب نمود .



کادر یک خانه
مکانیزم کلید یک پل



کادر دو خانه
مکانیزم کلید دو پل و پریز



کادر سه خانه
مکانیزم پریز، TV و تلفن دوبل



کادر چهار خانه
دو مکانیزم پریز ارت دار
و SAT/TV و تلفن دوبل



évidente
COMBINES MANY
FUNCTIONS IN A
PURISTIC DESIGN



évidente
by nestech

پریز با شارژر USB

MC2SU21W01
FR2ED00W01



کلید یک پل صلیبی
MC2IS00W01
FR2ED00W01



کلید یک پل تبدیل
MC2TS00W01
FR2ED00W01



کلید یک پل روشنایی
MC2LS00W01
FR2ED00W01



شاسی چراغ راه پله
MC2PB00W01
FR2ED00W01



کلید بازر
MC2BZ00W01
FR2ED00W01



شاسی زنگ
MC2BS00W01
FR2ED00W01




کلید کولر
MC2AC00W03
FR2ED00W01



کلید سه پل روشنایی
MC2LS00W03
FR2ED00W01



کلید دو پل روشنایی
MC2LS00W02
FR2ED00W01



پریز آنتن تلویزیون
MC2TV00W01
FR2ED00W01



شارژر USB
MC2UC00W02
FR2ED00W01




پریز آرت دار
MC2SE00W01
FR2ED00W01



پریز تلفن تک پریز
MC2TL00W01
FR2ED00W01



پریز آنتن تلویزیون و ماهواره
MC2VS00W02
FR2ED00W01



پریز آنتن ماهواره
MC2TV00W01
FR2ED00W01



پریز تلفن و شبکه دابل
MC2TN00W01
FR2ED00W01



پریز شبکه دابل
MC2NT00W02
FR2ED00W01



پریز تلفن دابل
MC2TL00W02
FR2ED00W01



CRYSTAL

کلید و پریز کریستال

کلید و پریز کریستال

کلید و پریز CRYSTAL با مد لهای یک تا چهار خانه در رنگ‌بندی سفید، بژ و مشکی عرضه می‌شود. جنس آن کریستال Full-Tempered است که در برابر خط و خش و ضربه کاملاً مقاوم است. این سری از محصولات اغلب در پروژه‌های لوکس اجرا می‌شود که از تمایز قابل توجهی برخوردار است.




کادر یک خانه

86 x 86 x 10 mm



کادر دو خانه

86 x 161 x 10 mm




کادر سه خانه

86 x 232 x 10 mm



کادر چهار خانه

86 x 303 x 10 mm





THE SYMBIOSIS OF
SHAPE, COLOUR
AND **MATERIAL**




Refine

کلید و پریز پلکسی

کلید و پریز REFINE


کلید و پریز REFINE در مدل های یک تا چهارخانه با رنگبندی سفید، بژ و مشکی عرضه می‌شود. جنس آن از پلکسی گلس باکیفیت و بسیار شفاف است. دقت در تولید و پرداخت نهایی این محصول آن را در جایگاه محصولات لوکس قرار داده است. این سری نسبت به سری CRYSTAL اقتصادی تر بوده و به همین خاطر در پروژه های خاص انبوه سازی مورد استقبال واقع شده است.



*mm




کادر یک خانه
86 x 86 x 10 mm



کادر دو خانه
86 x 161 x 10 mm



کادر سه خانه
86 x 232 x 10 mm



کادر چهار خانه
86 x 303 x 10 mm



SOCKET OUTLET
WITH **USB PORTS**

KOMPAKT

پریزهای رومیزی



پریزهای رومیزی

پریزهای رومیزی، یک محصول بسیار کاربردی برای سبک زندگی مدرن است. درپوش پریز رومیزی تنها با لمس ساده‌ی یک دکمه روی سطح آن به نرمی باز شده و به این ترتیب پریزها و شارژر USB برای استفاده در دسترس قرار می‌گیرند. خروجی های متعدد آن، استفاده از وسیله های گوناگون و همچنین دو شارژ موبایل را همزمان امکان‌پذیر می‌کند. مورد استفاده این پریز ها در میز کنفرانس، میز کار و کابینت آشپزخانه‌های مدرن است. پریزهای رومیزی سری KOMPAKT از آلومینیوم ساخته شده است و طراحی خاص آن به گونه است که زیبایی محیط کار و یا آشپزخانه را دوچندان می‌کند و به آنها جلوه‌ای مدرن می‌بخشد.

مدل سه پریز



ولتاژ ورودی هر پریز 85-250VAC / 50-60Hz

ماکزیمم خروجی هر پریز 16A

دمای محیط -40°C To 125°C

رطوبت نسبی ≤ 93%

مدل دو پریز و دو شارژر USB



ولتاژ ورودی هر پریز 85-250VAC / 50-60Hz

ماکزیمم خروجی هر پریز 16A

USB خروجی 2.1 A x2

دمای محیط -40°C To 125°C

رطوبت نسبی ≤ 93%



مکانیزم سازگار با کادر های متنوع



مکانیزم MC2

+



کادر ÉVIDENTE

=



کلید یک پل



مکانیزم MC2

+



کادر CRYSTAL

=



پریز برق



مکانیزم MC2

+




کادر REFINE

=



کلید دو پل

اطلاعات سفارش لیست
محصولات



کلید و پریز کلاسیک

MC2

پریز آنتن

Antenna Switch

تلویزیون و ماهواره		تلویزیون	ماهواره
SAT / TV		TV	SAT
Terminal	IEC MALE	F	IEC MALE + F
			
☐ سفید	MC2TV00W01	MC2SA00W01	MC2BS00W02
☒ مشکی	MC2TV00B01	MC2SA00B01	MC2BS00B02
☐ بر	MC2TV00G01	MC2SA00G01	MC2BS00G02

پریز شبکه و تلفن

Telephone and Data Socket Outlet

پریز شبکه و تلفن		پریز شبکه دوپل	پریز شبکه	پریز تلفن دوپل	پریز تلفن
Telephone and Data Socket		Double Telephone Socket	Data Socket	Double Data Socket	Telephone Socket
Terminal	IEC MALE	F	IEC MALE + F	IEC MALE + F	IEC MALE + F
					
☐ سفید	MC2TL00W01	MC2TL00W02	MC2NT00W01	MC2NT00W02	MC2TN00W02
☒ مشکی	MC2TL00B01	MC2TL00B02	MC2NT00B01	MC2NT00B02	MC2TN00B02
☐ بر	MC2TL00G01	MC2TL00G02	MC2NT00G01	MC2NT00G02	MC2TN00G02





کلید و پریز کلاسیک

MC2

کلید

Switches




10A - 250V~

کلید کولر	کلید سه پل	کلید دو پل	کلید صلیبی	کلید تبدیل	کلید یک پل
Cooler	3-Circuit	2-Circuit	Intermediate	2-Way	1-Way
Terminal	Screw	Screw	Screw	Screw	Screw
					
					
☐ سفید	MC2LS00W03	MC2LS00W02	MC2IS00W01	MC2TS00W01	MC2LS00W01
☒ مشکی	MC2LS00B03	MC2LS00B02	MC2IS00B01	MC2TS00B01	MC2LS00B01
☐ بر	MC2LS00G03	MC2LS00G02	MC2IS00G01	MC2TS00G01	MC2LS00G01

شاسی

Push-buttons

10A - 250V~

بازر	شاسی دو پل	شاسی کلید	شاسی راه پله	شاسی زنگ	شاسی یک پل
Buzzer	2-Circuit	1-Way with "Key" Symbol	1-Way with "Light" Symbol	1-Way with "Bell" Symbol	1-Way
Terminal	Screw	Screw	Screw	Screw	Screw
					
					
☐ سفید	MC2PB00W02	MC2PB03W01	MC2PB02W01	MC2PB01W01	MC2PB00W01
☒ مشکی	MC2PB00B02	MC2PB03B01	MC2PB02B01	MC2PB01B01	MC2PB00B01
☐ بر	MC2PB00G02	MC2PB03G01	MC2PB02G01	MC2PB01G01	MC2PB00G01

پریز

Socket Outlet

16A, 250V ~

پریز شارژر USB دوپل		پریز شوکو و دو شارژر USB	پریز شوکو با محافظ کودک ارت دار
Double USB Charger		Schuko Socket + 2 USB Chargers	Schuko Socket
Terminal	Screw	Screwless	Screw
			
☐ سفید	MC2UC00W02	MC2SU21W03	MC2SE00W01
☒ مشکی	MC2UC00B02	MC2SU21B03	MC2SE00B01
☐ بر	MC2UC00G02	MC2SU21G03	MC2SE00G01

KOMPAKT

Desktop Sockets

پریز رومیزی

16A per Output, 250V ~


	سه پریز 3 Socket Outlets	دو پریز + دو شارژر USB 2 Socket Outlets + 2 USB Chargers
نقره‌ای	KM1SE00S03	KM1SU22S04
مشکی	KM1SE00B03	KM1SU22B04

KOMPAKT

Desktop Socket Dimensions

ابعاد

ابعاد پریز رومیزی



évidente

Switch and Socket Frames

کادر کلید و پریز

	کادر یک خانه 1-Gang 82 x 82 x 10 mm	کادر دو خانه 2-Gang 82 x 157 x 10 mm	کادر سه خانه 3-Gang 82 x 228 x 10 mm	کادر چهار خانه 4-Gang 82 x 299 x 10mm
سفید	FR2ED00W01	FR2ED00W02	FR2ED00W03	FR2ED00W04
مشکی	FR2ED00B01	FR2ED00B02	FR2ED00B03	FR2ED00B04
بژ	FR2ED00G01	FR2ED00G02	FR2ED00G03	FR2ED00G04

CRYSTAL

Switch and Socket Frames

کادر کلید و پریز

	کادر یک خانه 1-Gang Frame 82 x 86 x 10 mm	کادر دو خانه 2-Gang Frame 86 x 157 x 10 mm	کادر سه خانه 3-Gang Frame 86 x 228 x 10 mm	کادر چهار خانه 4-Gang Frame 86 x 299 x 10 mm
سفید	FR2CL00W01	FR2CL00W02	FR2CL00W03	FR2CL00W04
مشکی	FR2CL00B01	FR2CL00B02	FR2CL00B03	FR2CL00B04
بژ	FR2CL00G01	FR2CL00G02	FR2CL00G03	FR2CL00G04

Refine

Switch and Socket Frames

کادر کلید و پریز

	کادر یک خانه 1-Gang Frame 82 x 86 x 10 mm	کادر دو خانه 2-Gang Frame 86 x 157 x 10 mm	کادر سه خانه 3-Gang Frame 86 x 228 x 10 mm	کادر چهار خانه 4-Gang Frame 86 x 299 x 10 mm
سفید	FR2RE00W01	FR2RE00W02	FR2RE00W03	FR2RE00W04
مشکی	FR2RE00B01	FR2RE00B02	FR2RE00B03	FR2RE00B04
بژ	FR2RE00G01	FR2RE00G02	FR2RE00G03	FR2RE00G04

اطلاعات فنی و نقشه سیم‌کشی









NESTÉCH



















évidente

CRYSTAL

KOMPAKT

Refine

	مشخصات فنی Technical Specifications	دیاگرام سیم کشی Wiring Diagram	دیاگرام مدار Circuit Diagram																																																												
پریز ارت دار شوکو Socket Outlet 	Schuko Socket Outlet 16A, 250V ~ Screw Terminals																																																														
پریز شارژر USB Double USB Charger	<table><tr><td>Input Voltage</td><td>110V - 240V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Outputs</td><td>2 x USB Type A</td></tr><tr><td>Outputs Voltage</td><td>5VDC ± 5%</td></tr><tr><td>Total Output Current</td><td>2400 mA</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>-20 to +85 °C</td></tr></table> Screw Terminals	Input Voltage	110V - 240V 50/60 Hz	Outputs	2 x USB Type A	Outputs Voltage	5VDC ± 5%	Total Output Current	2400 mA	Operating Temperature	-20 to +85 °C																																																				
Input Voltage	110V - 240V 50/60 Hz																																																														
Outputs	2 x USB Type A																																																														
Outputs Voltage	5VDC ± 5%																																																														
Total Output Current	2400 mA																																																														
Operating Temperature	-20 to +85 °C																																																														
پریز ارت دار و دابل شوکو USB Socket Outlet and Double USB Charger	<table><tr><td>Input Voltage</td><td>110V - 240V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Outputs</td><td>2 x USB Type A</td></tr><tr><td>Outputs Voltage</td><td>5VDC ± 5%</td></tr><tr><td>Total Output Current</td><td>2400 mA</td></tr><tr><td>Operating Temperature</td><td>-20 to +85 °C</td></tr></table> Schuko Socket Outlet 16A, 250V ~ Screw Terminals	Input Voltage	110V - 240V 50/60 Hz	Outputs	2 x USB Type A	Outputs Voltage	5VDC ± 5%	Total Output Current	2400 mA	Operating Temperature	-20 to +85 °C																																																				
Input Voltage	110V - 240V 50/60 Hz																																																														
Outputs	2 x USB Type A																																																														
Outputs Voltage	5VDC ± 5%																																																														
Total Output Current	2400 mA																																																														
Operating Temperature	-20 to +85 °C																																																														
پریز SAT/TV SAT/TV Socket Outlet 	<table><tr><th colspan="10">TV - SAT (Through-pass)</th></tr><tr><td>Frequency range (f/MHz)</td><td>5 MHz</td><td>860 MHz</td><td>950 MHz</td><td>1000 MHz</td><td>1,2 GHz</td><td>1,6 GHz</td><td>2,0 GHz</td><td>2,25 GHz</td><td>2,4 GHz</td></tr><tr><td>SAT IN-OUT (dB)</td><td>≤ 11,5</td><td>≤ 11,5</td><td>≤ 11,5</td><td>≤ 12</td><td>≤ 12,5</td><td>≤ 14</td><td>≤ 14</td><td>≤ 14</td><td>≤ 14,5</td></tr><tr><td>SAT IN-TAP (dB)</td><td>≤ 2,5</td><td>≤ 2,5</td><td>≤ 2,5</td><td>≤ 2,5</td><td>≤ 3</td><td>≤ 3,8</td><td>≤ 4,5</td><td>≤ 5</td><td>≤ 5,5</td></tr><tr><td>TV IN-OUT (dB)</td><td>≤ 1,6</td><td>≤ 1,7</td><td>≤ 1,8</td><td>≤ 2,0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TV IN-TAP (dB)</td><td>≤ 15</td><td>≤ 15</td><td>≤ 15</td><td>≤ 15,5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TV - SAT (Through-pass)										Frequency range (f/MHz)	5 MHz	860 MHz	950 MHz	1000 MHz	1,2 GHz	1,6 GHz	2,0 GHz	2,25 GHz	2,4 GHz	SAT IN-OUT (dB)	≤ 11,5	≤ 11,5	≤ 11,5	≤ 12	≤ 12,5	≤ 14	≤ 14	≤ 14	≤ 14,5	SAT IN-TAP (dB)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 3	≤ 3,8	≤ 4,5	≤ 5	≤ 5,5	TV IN-OUT (dB)	≤ 1,6	≤ 1,7	≤ 1,8	≤ 2,0						TV IN-TAP (dB)	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15,5							
TV - SAT (Through-pass)																																																															
Frequency range (f/MHz)	5 MHz	860 MHz	950 MHz	1000 MHz	1,2 GHz	1,6 GHz	2,0 GHz	2,25 GHz	2,4 GHz																																																						
SAT IN-OUT (dB)	≤ 11,5	≤ 11,5	≤ 11,5	≤ 12	≤ 12,5	≤ 14	≤ 14	≤ 14	≤ 14,5																																																						
SAT IN-TAP (dB)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 3	≤ 3,8	≤ 4,5	≤ 5	≤ 5,5																																																						
TV IN-OUT (dB)	≤ 1,6	≤ 1,7	≤ 1,8	≤ 2,0																																																											
TV IN-TAP (dB)	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15,5																																																											
پریز TV TV Socket Outlet	<table><tr><th colspan="10">TV - SAT (Terminated)</th></tr><tr><td>Frequency range (f/MHz)</td><td>5 MHz</td><td>860 MHz</td><td>950 MHz</td><td>1000 MHz</td><td>1,2 GHz</td><td>1,6 GHz</td><td>2,0 GHz</td><td>2,25 GHz</td><td>2,4 GHz</td></tr><tr><td>SAT IN-OUT (dB)</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td></tr><tr><td>TV IN-OUT (dB)</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td>≤ 3,5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	TV - SAT (Terminated)										Frequency range (f/MHz)	5 MHz	860 MHz	950 MHz	1000 MHz	1,2 GHz	1,6 GHz	2,0 GHz	2,25 GHz	2,4 GHz	SAT IN-OUT (dB)	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	TV IN-OUT (dB)	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5						Conventional cable cut figure 																					
TV - SAT (Terminated)																																																															
Frequency range (f/MHz)	5 MHz	860 MHz	950 MHz	1000 MHz	1,2 GHz	1,6 GHz	2,0 GHz	2,25 GHz	2,4 GHz																																																						
SAT IN-OUT (dB)	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5																																																						
TV IN-OUT (dB)	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5	≤ 3,5																																																											
پریز SAT SAT Socket Outlet																																																															
پریز تلفن Tel Socket Outlet RJ11 																																																															
پریز شبکه Data Socket Outlet RJ45 																																																															

	مشخصات فنی Technical Specifications	دیاگرام سیم کشی Wiring Diagram	دیاگرام مدار Circuit Diagram
کلید یک پل 1-Way Switch 	1-Way Switch 10AX, 250V ~ Screw Terminals		
کلید دو پل 2-Circuit Switch 	2-Circuit Switch 10AX, 250V ~ Screw Terminals		
کلید تبدیل 2-Way Switch 	2-Way Switch 10AX, 250V ~ Screw Terminals		
کلید صلیبی Intermediate Switch 	Intermediate Switch 10AX, 250V ~ Screw Terminals		
کلید سه پل 3-Circuit Switch 	3-Circuit Switch 10AX, 250V ~ Screw Terminals		
کلید کولر Cooler Switch 	Cooler Switch 10AX, 250V ~ Screw Terminals		
بازر Buzzer 	Buzzer 10AX, 250V ~ Screw Terminals		
شاسی زنگ Bell Push-button 	Bell Push-button 10AX, 250V ~ Screw Terminals		
شاسی راه پله Light Push-button 	Light Push-button 10AX, 250V ~ Screw Terminals		



INNOVA

YOUR **SMART**
COMPANION

اگر به دنبال راه حلی هوشمند
برای خانه خود هستید کد
را اسکن کنید که با خانه
هوشمند نستک آشنا شوید.



**Surround
Yourself with
Beautiful Things!**

nestech-automation.ir

